

茎数過剰に注意！中干しの徹底を！！

1 生育概況

6/20 現在の生育 草丈：並 茎数：やや多 葉数：並 葉色：やや濃
※コシヒカリ (指標値比) (100%) (106%) (-0.2 葉) (SPAD 値+1.2)

- 「コシヒカリ」の生育は6月中旬の低温でやや鈍化し、現在は草丈並、葉数並となっています。
- しかし、茎数やや多、葉色やや濃となっていることから、今後の草丈伸長や茎数過剰に注意が必要です。
- 「こしいぶき」も同様の傾向であるため、中干しの徹底により過剰生育を防止してください。

2 今後の管理

- 5月20日以前に移植し、現時点で中干しをしていないほ場は、早急に中干しを実施してください。
- 5月20日以降に移植したほ場では、田植え25日後を目安に茎数を確認し、遅れずに中干しを開始してください。
- 高温下での継続的な湛水はワキの発生や根腐れを助長します。移植が遅いほ場でも、中干し前の一時的な落水や夜干しを行うことで根の健全化に努めてください。
- すでに中干しを実施しているほ場では、確実に溝切りを行うことで排水を促し、田面に1cm程度のヒビが入るまでしっかりと乾かしてください。
- 切った溝は確実に排水口につなぎ、溝が戻った場合は再度切り直す等の手直しを行うことで中干し効果を高めるとともに、水の効率的な活用に努めてください。
- 例年、生育が過剰となりやすいほ場では、より強めの中干しを実施してください。

3 生育調査結果 (6月20日現在)

	田植	草丈(cm)			茎数(本)				葉数(葉)			葉色(SPAD)			田植機 セット株数	
		本 年	指標比	前年比	本 年	指標比	前年比	本 年	指標差	前年差	本 年	指標差	前年差			
コ シ ヒ カ リ	下稲塚	5/12	37	97	107	556	29	129	131	8.5	-0.3	0.1	38.1	-0.9	-0.8	60株
	高 森	5/12	38	100	99	479	25	111	79	8.9	0.1	-0.2	40.1	1.1	-1.5	60株
	行 法	5/14	38	99	111	397	27	92	93	8.2	-0.6	-0.1	41.4	2.4	1.1	50株
	長 崎	5/14	38	99	111	422	22	98	105	8.4	-0.4	0.0	40.2	1.2	0.2	60株
	広 島	5/17	39	103	126	435	27	101	105	9.2	0.4	1.4	41.0	2.0	5.6	50株
	平 均		38	100	110	458	26	106	101	8.6	-0.2	0.2	40.2	1.2	0.9	
	今 熊	5/18	38	95	119	437	24	115	162	8.4	-0.1	0.1	37.4	-1.6	2.7	60株
こ し い ぶ き	関 山	5/25	26	79	93	153	8	49	174	6.8	-1.3	0.9	34.3	-4.7	-	60株
	下稲塚	5/12	34	94	109	417	23	116	112	8.5	-0.5	-0.4	43.9	2.9	0.9	60株
	長 崎	5/18	30	83	94	407	21	113	106	7.7	-1.3	0.1	40.0	-1.0	-0.3	60株
	広 島	5/12	42	117	124	479	30	133	106	9.0	0.0	0.2	42.2	1.2	2.6	50株
	平 均		35	98	109	434	25	121	108	8.4	-0.6	0.0	42.0	1.0	1.1	
今 熊	5/15	32	89	94	369	21	103	88	9.1	0.1	0.5	35.9	-4.1	-2.2	60株	

4 北陸地方1か月予報 (新潟地方気象台 6月14日発表)

平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みで、向こう1か月の平均気温は、平年並または高い確率ともに40%です。

問い合わせ先 上越農業普及指導センター作物担当 (電話025-526-9406)